



URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ
AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

www.revizija.gov.ba



Broj: 08-16-5-818-17/20
Sarajevo, 25. 03. 2021. godine

Na temelju članka 21. stavak (1) Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/06), članka 69. stavak (2) točka d), a u svezi sa čl. 70. st. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člankom 8. stavak (2) toč. c) i d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Povjerenstva za nabavu („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14), na prijedlog Povjerenstva za nabavu uredskog namještaja za potrebe Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine iz Zapisnika broj: 08-16-5-818-16/21 od 22. 03. 2021. godine, glavni revizor d o n o s i

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
uredskog namještaja

Članak 1.

Poništava se postupak javne nabave uredskog namještaja za potrebe Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-16-5-818/20 od 16. 09. 2020. godine, iz razloga što ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Članak 2.

Ova odluka će biti objavljena na stranici Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (www.revizija.gov.ba), uz istovremeno upućivanje iste ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) i članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Ova odluka se primjenjuje danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine donosi odluku o poništenju postupka, iz razloga što ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, odnosno ne ispunjava uvjete iz tenderske dokumentacije.

Povjerenstvo je Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 28.10.2020. godine, konstatiralo da su blagovremeno pristigle 2 (dvije) ponude i to ponude ponuditelja: „Biroplan“ d.o.o. Tuzla i „R&S“ d.o.o. Sarajevo.

Dakle, pristigle su ponude za nabavu uredskog namještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine:

1. „Biroplan“ d.o.o. Tuzla - 359.727,00 KM,
2. „R&S“ d.o.o. Sarajevo - 358.925,00 KM,

Povjerenstvo je, na zatvorenom sastanku, izvršilo pregled i analizu dokumentacije priložene uz ponudu, u smislu provjere njihove validnosti, s obzirom na iskazane zahtjeve Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u tenderskoj dokumentaciji.

Povjerenstvo je zapisnik o ocjeni pristiglih ponuda dostavilo glavnom revizoru Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Glavni revizor je, nakon toga, obavijestio Povjerenstvo da mu dostavljeni zapisnik ne nudi dovoljno informacija za donošenje odluke, te je od Povjerenstva zatražio da isti dopuni detaljnijim informacijama u pogledu ispunjavanja uvjeta traženih tenderskom dokumentacijom.

Povjerenstvo se ponovo sastalo u razdoblju 15.-19. ožujka 2021. godine i konstatiralo da ni jedna od pristiglih ponuda u potpunosti ne zadovoljava sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom.

Ponuda „Biroplan“ d.o.o. Tuzla ima sljedeće nepravilnosti:

Ponuditelj nije dostavio potvrdu o realiziranju ugovora sukladno točki 11.4 tenderske dokumentacije. Ponuditelj nije dostavio ni bankarsku garanciju sukladno točkama 30. i 31. tenderske dokumentacije. Ponuditelj nije dostavio uzorke uredskog namještaja tražene točkom 11.4 tenderske dokumentacije. S obzirom na utvrđene nedostatke u pogledu ispunjavanja općih uvjeta iz tenderske dokumentacije, Povjerenstvo ponudu ovog ponuditelja nije ocjenjivala u pogledu ispunjavanja uvjeta iz tehničke specifikacije predmeta nabave.

Ponuda „R&S“ d.o.o. Sarajevo ima sljedeće nepravilnosti:

Povjerenstvo je, u pogledu ispunjavanja uvjeta navedenih tehničkom specifikacijom predmeta nabave, konstatiralo sljedeće:

- Dostavljena ponuda ne zadovoljava kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih karakteristika za stavku 4. - Konferencijska stolica za kabinet (20 komada). Karakteristike opisane tehničkom

specifikacijom predmeta nabave uključuju sjedište stolice koje je pojačano sa dodatnim 4-slojnim drvenim otpreskom debljine 3,5 mm, koji je obložen poliuretanskom pjenom gustine **25kg/m³** i **debljine 30mm**, dok ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi navodi sjedište stolice pojačano sa dodatnim 4-slojnim drvenim otpreskom debljine 3,5 mm, koji je obložen poliuretanskom pjenom gustine **35kg/m³** i **debljine 60mm**, što predstavlja odstupanje u odnosu na tehničkom specifikacijom tražene karakteristike predmeta nabave.

- Dostavljena ponuda ne zadovoljava kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih karakteristika za stavku 14. - Kancelarijski sto Š1600xD800 mm podesiv po visini sa panelom (60 komada). Karakteristike opisane tehničkom specifikacijom predmeta nabave uključuju noge stola koje su napravljene od metalnih kutijastih profila bojenih u **crnu** boju praškastim nanosom. Ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi navodi noge stola koje su napravljene od metalnih kutijastih profila bojenih u **bijelu** boju praškastim nanosom što predstavlja odstupanje u odnosu na tehničkom specifikacijom tražene karakteristike predmeta nabave.
- Dostavljena ponuda ne zadovoljava kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih karakteristika za stavku 15. - Kancelarijski stol Š1600xD800 mm podesiv po visini (10 komada). Karakteristike opisane tehničkom specifikacijom predmeta nabave uključuju noge stola koje su napravljene od metalnih kutijastih profila bojenih u **crnu** boju praškastim nanosom. Ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi navodi noge stola koje su napravljene od metalnih kutijastih profila bojenih u **bijelu** boju praškastim nanosom što predstavlja odstupanje u odnosu na tehničkom specifikacijom tražene karakteristike predmeta nabave.
- Dostavljena ponuda ne sadrži kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih karakteristika za stavku 16. - Kancelarijski sto/L dodatak za podesivi sto Š1600xD800xV750 mm (10 komada). Karakteristike opisane tehničkom specifikacijom predmeta nabave uključuju noge stola koje su metalne kvadratnog poprečnog presjeka 50x50 mm bojene u **crnu boju** praškastim nanosom. Ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi **ne navodi opis boje**, iako je to jasno zahtijevano tehničkom specifikacijom.
- Dostavljena ponuda ne sadrži kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih karakteristika za stavku 19. - Konferencijski sto za 4 stolice Š1600xD1000xV750 mm (10 komada). Karakteristike opisane tehničkom specifikacijom predmeta nabave uključuju noge stola koje su metalne, kvadratnog poprečnog presjeka 50x50 mm, bojenih u **crnu boju** praškastim nanosom. Ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi **ne navodi opis boje**, iako je to jasno zahtijevano tehničkom specifikacijom.
- Dostavljena ponuda ne zadovoljava kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih dimenzija za stavku 21. - Niski ormar puna vrata Š800xD450xV1200 mm tip 2 (73 komada). Dimenzije opisane

tehničkom specifikacijom predmeta nabave su **Š800xD450xV1200 mm**, uz dozvoljeno odstupanje od navedenih dimenzija +/-5%, dok ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi navodi dimenzije **Š800xD450xV800** što predstavlja nedozvoljeno odstupanje u odnosu na tehničkom specifikacijom traženu dimenziju elementa visine predmeta nabave.

- Dostavljena ponuda ne zadovoljava kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih dimenzija za stavku 22. - Niski ormar staklena vrata Š800xD450xV1200 mm tip 2 (73 komada). Dimenzije opisane tehničkom specifikacijom predmeta nabave su **Š800xD450xV1200 mm**, uz dozvoljeno odstupanje od navedenih dimenzija +/-5%, dok ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi navodi dimenzije **Š800xD450xV800** što predstavlja nedozvoljeno odstupanje u odnosu na tehničkom specifikacijom traženu dimenziju elementa visine predmeta nabave.
- Dostavljena ponuda ne sadrži kriterije iz tehničke specifikacije u pogledu traženih karakteristika za stavku 27. - Konferencijska stolica tip 2 (42 komada). Karakteristike opisane tehničkom specifikacijom predmeta nabave uključuju **crnu boju** stolice, dok ponuditelj za dati predmet nabave u ponudi **ne navodi opis boje**, iako je to jasno zahtijevano tehničkom specifikacijom.

Pored navedenih nedostataka, Povjerenstvo je utvrdilo i sljedeće:

- Iako je točkom 11.4 c) tenderske dokumentacije traženo: Katalog ili brošure sa slikama ponuđene robe sa jasno naznačenim svim njenim elementima oznakama i karakteristikama iz kojih se jasno vidi da ponuđena roba zadovoljava sve zahtijevane tehničke karakteristike koje su navedene u tehničkim specifikacijama iz Anexa IX ove tenderske dokumentacije, ponuditelj u ponudi nije dostavio jasne elemente (nazive, oznake i sl.) ponuđenih modela stolica za stavke 2., 7., 18., 20., 25. i 27., kako bi se mogla napraviti veza ili izvršiti naknadna provjera da su ponuđene stolice stvarno izrađene od materijala za koji su dostavljeni traženi certifikati o testiranju.
- Iako je tačkom 11.4 c) tenderske dokumentacije traženo: Katalog ili brošure sa slikama, ponuđene robe, sa jasno naznačenim svim njenim elementima oznakama i karakteristikama iz kojih se jasno vidi da ponuđena roba zadovoljava sve zahtijevane tehničke karakteristike koje su navedene u tehničkim specifikacijama iz Anexa IX ove tenderske dokumentacije, ponuditelj u ponudi nije dostavio jasne elemente (nazive, oznake i sl.) niti bilo kakve oznake ponuđenog modela stolica za stavke 2., 4., 7., 18., 20., 25. i 27., kako bi se mogla napraviti veza dostavljenog certifikata o testiranju i ponuđene robe. Naime, iz dostavljenih certifikata za naprijed navedene stavke se jasno vidi na koje modele stolica se certifikati odnose, a obzirom da ponuda ne sadrži naziv ni oznaku stolice, ne može se utvrditi veza između dostavljenog certifikata i ponuđenog artikla.

- Za stavke 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24. i 26., umjesto certifikata EN 14322 koji je trebalo dostaviti uz ponudu, ponuditelj je dostavio tehnički list odštampan sa web stranice proizvođača iveral ploča bez potpisa i pečata na osnovu kojih bi se mogla utvrditi validnost certificiranja ili testiranja iveral ploča. Pored navedenog, ni u ovom slučaju se nije mogla ustanoviti veza između materijala na koji se odnosi tehnički list i ponuđenog artikla, jer ponuditelj nije dostavio jasne elemente (nazive, oznake i sl.) ponuđenih artikala u ponudi, kao što je to zatraženo tačkom 11.4 c) tenderske dokumentacije.
- Kao dokaz testiranja eko kože za stavku 20. tehničke specifikacije Martindale testom, ponuditelj je dostavio jednu od ukupno pet stranica dokumenta (na dostavljenoj stranici navedeno je da je stranica 4. od 5) koja ne sadrži ni potpis ni naziv izdavaoca dokumenta čime se dovodi u pitanje validnost dostavljenog dokaza.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno u postupku predmetne nabave nesumnjivo je utvrđeno da ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, čime su se stekli zakonski uvjeti za poništavanje postupka javne nabave, te je iz navedenih razloga i dosljednom primjenom članka 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama odlučeno kao u dispozitiva ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa (Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine) u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Tešanjaska 24/a, 71000 Sarajevo.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

- Povjerenstvu za nabavu,
- „Biroplan“ d.o.o. Tuzla,
- „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
- a/a.



GLAVNI REVIZOR

Ervoje Tvrković